

Please find attached the response from Danish Operators (previously NSOC-D) to the Public Consultation regarding the proposed changes to the law for Energinet.dk among others.

Sincerely,

Elise M. Pedersen
Danish Operators - Offshore Oil and Gas Operators in Denmark
Esplanaden 50
1263 Copenhagen K
Denmark
Tel. +45 3363 4023

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to which they are addressed. If you have received this e-mail in error please notify the system manager at helpdesk@maerskoi.com.

This e-mail and its contents do not constitute and shall not be considered as a financial commitment of Maersk Olie og Gas AS and its affiliates.

Maersk Olie og Gas AS expressly disclaims any responsibility as to the accuracy and use of this e-mail and its contents.

Høring af udkast til forslag til ændring af lov om Energinet.dk og naturgasforsyningsloven

Der refereres til høringsbrev af 4. marts 2008 vedrørende forslag til ændring af lov om Energinet.dk og naturgasforsyningsloven.

I høringsbrevet fremhæves at Energinet.dk's mulige engagement i Skanled-projektet nødvendiggør en ændring af bestemmelser i lov om Energinet.dk med henblik på at skabe klar hjemmel til at selskabet kan engagere sig i gasopstrømsrørledningsaktiviteter.

For god ordens skyld ønsker Danish Operators i den forbindelse at påpege, at det ikke er entydigt i henhold til naturgasforsyningsloven §6 at Skanled projektet bør kategoriseres som en opstrømsrørledning.

Ligeledes er det vores vurdering at en bestemmelse i det fremlagte udkast bør præciseres.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser fremhæver, at indsættelse af § 4 stk.8 har det tiltænkte formål at Energinet.dk ved ansøgning om udbygning af opstrømsrørledningsnet skal opfylde samme kriterier og procedure som påkrævet ved ansøgning om udbygning af transmissionsnet.

Den foreslåede lovtekst kan imidlertid give anledning til tvivl om hvorvidt alene Energinet.dk pålægges at følge disse kriterier og procedurer for udbygning af transmissionsnet eller hvorvidt andre aktører i samme anledning pålægges at følge de omtalte kriterier og procedurer.

Danish Operators opfordrer derfor til en præcisering af den foreslåede lovtekst, således at formålet beskrevet i Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser klart afspejles.

Tønne Kjærsvvej 65
7000 Fredericia
Tel. +45 70 10 22 44
Fax +45 76 24 51 80

info@energinet.dk
www.energinet.dk
cvr-nr. 28 98 06 71

ENERGINET/DK

notat

6. marts 2008
GEE/GEE

**Til
Energistyrelsen**

Udkast til forslag til ændring af lov om Energinet.dk og naturgasforsyningsloven vedrørende opstrømsledningsnet.

Jeg henviser til jeres mail af 4. marts 2008 vedrørende ovennævnte høring. Hermed fremsendes vores kommentarer til det fremsendte lovforslag.

Vi er glade for, at vi med lovforslaget får den nødvendige hjemmel til at kunne udøve gas opstrømsaktiviteter.

Som beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget er et væsentligt sigte med muligheden for at udøve opstrømsaktiviteter at sikre øget forsyningsikkerhed, beredskabsmæssige hensyn eller skabelse af velfungerende konkurrencemarkeder. Vi er derfor helt enige i, at aktiviteten lovteknisk placeres i bestemmelsen i § 2, stk. 2, som en del af vores hovedaktivitet som Systemansvarligt transmissionsselskab.

Sammenholdes lovforslaget med gasdirektivet ses der umiddelbart ikke at være et krav om, at der skal ske en selskabsretlig opdeling af aktiviteten i forhold til vores øvrige kerneaktiviteter. Vi skal derfor foreslå, at ændringsforslaget til § 2, stk. 4, i lov om Energinet.dk tages ud af ændringsloven. Dermed sikres også en større fleksibilitet i relation til integrering af aktiviteten i Energinet.dk set i forhold til sikring af formålet med lovændringen.

Har I spørgsmål til vores bemærkninger kan I kontakte Annette Ikast (tlf. 7622 4302) eller Gert Elze (tlf. 7622 4307).

Energistyrelsen
Att.: Per Stokholm
Amaliegade 44
1256 København K

13. marts 2008
Jt/ig

Svar sendt pr. e-mail til: ens@ens.dk samt kopi til
hn@ens.dk pst@ens.dk sra@ens.dk

Høring af udkast til forslag til ændring af lov om Energinet.dk og naturgasforsyningsloven

Energistyrelsen har pr. e-mail af 5. marts 2008 anmodet Dansk Fjernvarme om eventuelle bemærkninger til det ovenfor nævnte udkast.


Dansk Fjernvarme har nu gennemset udkastet og har følgende bemærkninger:

Dansk Fjernvarme bifalder, at der åbnes mulighed for, at Energinet.dk kan engagere sig i etablering af opstrømsledninger i det omfang disse medfører forøget forsyningsikkerhed, beredskabsmæssige hensyn eller skabelse af velfungerende konkurrencemarkeder.

Etableres opstrømsledninger med henblik på også at varetage andre hensyn, som f.eks. at øge muligheden for transit via det danske transmissionsnet, bør opstrømsledningen via tariffer eller lignende betales af den der får fordel heraf, og ikke af de øvrige danske naturgasforbrugere. Dette er især væsentligt så længe der fortsat ikke findes et velfungerende gasmarked og gasbørs, hvor de danske gasforbrugere ikke kan høste fordelene ved et øget udbud af naturgas i forhold til efterspørgslen.

Dansk Fjernvarme har ikke yderligere kommentarer til udkastet.

Med venlig hilsen
Dansk Fjernvarme



John Tang

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
Att. Per Stokholm

DONG Energy A/S
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia

Tlf 79 23 33 33
Fax 75 56 44 77

www.dongenergy.dk
Cvr-nr. 36 21 37 28

Kommentarer til udkast til forslag til ændring af lov om Energinet.dk og naturgasforsyningsloven

6. marts 2008

DONG Energy takker for modtagelse af ovennævnte materiale og har nedenstående foreløbige kommentarer.

Vores ref. FLS-041723
Dok. ansvarlig Katja Birr-Pedersen

kabpe@dongenergy.dk
Tlf +45 76 22 20 94

Vi forstår, at de foreslåede ændringer er initieret på baggrund af Energinet.dk's engagement i Skanled. Vi skal bemærke, at der helt overordnet kan rejses tvivl om, hvorvidt Skanled projektet kan betragtes som en opstrømsrørledning, således som defineret i naturgasforsyningsloven og gasdirektivet, idet dette forudsætter, at der er tale om en ledning, som anvendes til at lede gas fra et produktionsanlæg til et behandlingsanlæg eller en endelig kystlandingsterminal. Da det omhandlede ledningsnet efter det angivne ikke skal gå fra et produktionsanlæg, men fra den norske kystlandingsterminal ved Kårstø, og derfra skal lede naturgassen til en række byer i Norge, Sverige og Danmark, må det vurderes, at der snarere er tale om en transmissionsledning, eventuelt en "interconnector", der forbinder de norske, svenske og danske gasmarkeder. DONG Energy vil komme med yderligere bemærkninger til dette punkt indenfor den officielle høringsfrist den 18. marts.

Uafhængigt af, hvorvidt Skanled måtte blive betragtet som en opstrømsrørledning eller ej, må Skanled projektet betragtes som et selvstændigt projekt udenfor det danske landbaserede gastransmissionssystem og indebærer ligeledes særskilte økonomiske risici. Vi finder derfor, at det er vigtigt, at de økonomiske aktiviteter vedrørende Skanled holdes adskilt fra det danske landbaserede gastransmissionssystem. Det bør således sikres, at der ikke kan ske krydssubsidiering mellem disse aktiviteter, herunder bør det sikres, at eventuelt underskud hidrørende fra Skanled-aktiviteterne ikke bør kunne indregnes i tarifferne i det danske landbaserede transmissionssystem. Udover hensynet til tarifniveauet i det danske transmissionssystem, sikrer en sådan økonomisk adskillelse, at de forskellige forsyningsveje til det danske landbaserede transmissionssystem behandles ikke-diskriminerende. Spørgsmålet om den økonomiske regulering af Energinet.dk's eventuelle Skanled-aktiviteter er ikke berørt i det modtagne høringsmateriale - hverken i følgebrev, lovtæst eller lovbemærkninger - uanset at dette må anses for ganske væsentligt.

Vores ref. kabpe

Vi står selvfølgelig til rådighed for uddybende kommentarer. Vi kan kontaktes enten ved Katja Birr-Pedersen kabpe@dongenergy.dk, mobil 23 61 71 25 eller Jan Ingwersen janin@dongenergy.dk, mobil 40 32 68 49.

Med venlig hilsen

Jan Ingwersen
DONG Energy

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
Att. Per Stokholm

DONG Energy A/S
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia

Tlf 79 23 33 33
Fax 75 56 44 77

www.dongenergy.dk
Cvr-nr. 36 21 37 28

Opfølgning på kommentarer til udkast til forslag til ændring af lov om Energinet.dk og naturgasforsyningsloven

18. marts 2008

Med reference til vort høringssvar af 6. marts 2008 skal DONG Energy skal vi bemærke følgende:

Dok. ansvarlig Katja Birr-Pedersen

Som nævnt er det DONG Energys opfattelse, at der kan rejses tvivl om, hvorvidt Skanled projektet kan betragtes som en opstrømsrørledning, således som defineret i naturgasforsyningsloven og gasdirektivet.

kabpe@dongenergy.dk
Tlf +45 76 22 20 94

Det er vores vurdering, at dette spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares klart. DONG Energy foreslår derfor, at der forud for en beslutning om Skanled's status gennemføres en juridisk og teknisk analyse, der belyser de relevante aspekter. DONG Energy står selvfølgelig til rådighed for yderligere drøftelser og analyser.

Vi kan kontaktes enten ved Katja Birr-Pedersen kabpe@dongenergy.dk, mobil 23 61 71 25 eller Jan Ingwersen janin@dongenergy.dk, mobil 40 32 68 49.

Med venlig hilsen

Jan Ingwersen
DONG Energy



ENERGITILSYNET

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

13. marts 2008
Sag 4/0602-0200-0044
/ IHO
Deres ref.

Forslag til ændring af naturgasforsyningsloven og lov om Energinet.dk

Ved brev af 4. marts 2008 har Energistyrelsen sendt et udkast til forslag til ændring af lov om Energinet.dk og naturgasforsyningsloven i høring hos Energitilsynet. Høringsfristen vedr. ændringen er sat til den 18. marts 2008.

Udkastet vedrører ændringer i det udkast til forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmforsyning og lov om Energinet.dk, som blev sendt i høring den 18. januar 2008, og hvor Energitilsynet har afgivet et høringssvar af den 31. januar 2008.

Energitilsynets sekretariat bemærker, at det fremgår af Energistyrelsens brev, at det samlede lovforslag vil blive fremsat i Folketinget den 12. marts 2008, og at det derfor ikke er muligt at gennemføre nærværende høring så betids, at høringssvar kan indgå i det høringsnotat, som tilgår Folketinget samtidig med lovforslagets fremsættelse.

Ændringsforslaget vedrører primært det forhold, at Energinet.dk's aktiviteter også skal kunne omfatte opstrømsrørledningsvirksomhed. Baggrunden herfor er Energinet.dk's mulige engagement i Skanled-projektet.

Energitilsynets sekretariat har følgende bemærkninger:

Sekretariatet finder det positivt, at der etableres hjemmel til, at Energinet.dk kan varetage opstrømsrørledningsvirksomhed.

Den overordnede infrastruktur på gasområdet består af opstrømsrørledninger, transmissionsledninger og naturgaslagre, og både opstrømsrørledninger og transmissionsledninger benyttes til transport af naturgas, jf. bemærkningerne til § 4, nr. 2.

Adgang til rørledninger sker enten ved reguleret tredjepartsadgang eller ved forhandlet tredjepartsadgang. Adgang til opstrømsrørledninger sker typisk ved forhandlet tredjepartsadgang.

ENERGITILSYNET
sekretariatsbetjenes af
KONKURRENCESTYRELSEN
Center for Energi
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf. 72 26 80 70
Fax 33 18 14 27
CVR-nr. 64 96 46 15
et@dera.dk
www.energitilsynet.dk

I nogle situationer kan det være en fordel for naturgasmarkedet i Danmark, at der bliver indført *reguleret tredjepartsadgang* til opstrømsrørledningerne (eller dele heraf).

Efter sekretariatets vurdering er det ved sontring af, hvorvidt der skal gælde den ene eller anden form for tredjepartsadgang, jf. bemærkningerne herom som skitseret i § 4, nr. 2, ikke nok udelukkende at forholde sig til, om ledningerne er anlagt som en del af olie- eller gasproduktionsanlæg eller anvendes til at lede naturgas fra et eller flere af sådanne anlæg til en kystlandingsterminal. En sådan sontring vil i nogle situationer kunne give en for snæver vurdering af behovet for at indføre reguleret tredjepartsadgang.

Sekretariatet finder, at det er nødvendigt at forholde sig til den *reelle betydning en opstrømsrørledning har for konkurrencen på markedet* – uanset om det i direktivets forstand kan defineres som en opstrømsrørledning, hvor udgangspunktet er forhandlet tredjepartsadgang. En opstrømsrørledning kan i nogle situationer være af væsentlig betydning konkurrencen på markedet – på samme måde som en transmissionsledning. Ved reguleret tredjepartsadgang er det alt andet lige nemmere for aktører på markedet at få adgang til en transportledning, da reguleret adgang giver en større ensartethed og en større sikkerhed for, at der ikke diskrimineres. Transport via opstrømsrørledninger kan i en række situationer have væsentlig betydning for en aktørs mulighed for at få reel adgang til et givent marked, da det også drejer sig om for en aktør at få adgang til at transportere gassen helt ude fra produktionsområderne – og ikke først, når gassen føres ind til land. Derfor kan en opstrømsrørledning være med til at fremme og understøtte udviklingen af markedet, hvis så mange aktører som muligt får nem adgang til ledningen. Og derfor kan det ligeledes i nogle situationer blive problematisk for udviklingen af et velfungerende marked, hvis der ikke er reguleret tredjepartsadgang til en given opstrømsrørledning eller dele heraf.

Med venlig hilsen

Iben Hvilsted-Olsen
Fuldmægtig
Tlf. direkte 72 26 81 64
iho@ks.dk