

NOTAT

5. juni 2012

J.nr.

Ref. FGN

Forslag om ændringsforslag til L 183 om dampleverancer

DONG Energy er bekymrede for konsekvenserne af ændringsforslaget til 2. behandling af Lov om ændring af lov om varmforsyning, lov om elforsyning og byggeloven.

DONG Energy arbejder sammen med alle varmeaftagerne i Kalundborg på innovative løsninger, der skal gøre det muligt at forsyne industridampkunder og varmemeforbrugere i Kalundborg med fossilfri procesdamp og fjernvarme. Løsningerne skal være grønne og konkurrencedygtige for både industridampkunder og fjernvarmeforbrugere. Samtidig skal økonomien i Asnæsværket være fornuftig for DONG Energy. Den nye varmforsyningslov sikrer dette for fjernvarmeforbrugere. Det sidste ændringsforslag gør det sværere at lave langsigtede aftaler med industridampkunderne pga prisreguleringen.

DONG Energys kunder er virksomheder som Novo og Statoil, der ud over de almindelige konkurrenceretslige regler, ikke har brug for yderligere beskyttelse via varmforsyningslovens prisbestemmelser.

Det foreslås derfor, at formuleringen i ændringsforslaget ændres således, at leverance af procesdamp fra de centrale værker bliver undtaget fra varmforsyningslovens prisbestemmelser. Dette kan gøres med en ændret formulering, hvor ordene eller damp slettes i følgende bestemmelse:

§ 20 b. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand eller damp til andre formål fra et centralt kraft-varme-anlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning.

Begrundelse

Ved ændringsforslag til 2. behandling ændredes bestemmelsen med det formål at opretholde anvendelse af prisbestemmelserne for levering af opvarmet vand eller damp til andre formål end rumopvarmning og forsyning med varmt brugsvand i de centralt forsynede områder. Hensigten var at beskytte procesvarmeforbrugere, der er i en monopollignende position. Ændringen har imidlertid som konsekvens, at det bliver sværere at lave langsigtede aftaler med industridampkunder, der ikke har samme behov for beskyttelse som fjernvarmekunder.

Med dette ændringsforslag undtages damplevering til procesformål derfor fra prisbestemmelsen.