

NOTAT

Til Udenrigsministeriet

Vedr. Bestilling vedrørende fiskeridata i fire tyske Natura 2000 områder

Fra DTU Aqua

14. August 2018
J.nr. 18/10119
JEPOL/OLEI

Bestilling

Fiskeripolitisk Kontor anmoder om fiskeridata i relation til foreslåede fiskeriforanstaltninger i 4 tyske Natura 2000 områder:

- Sylt Outer Reef
- Amrum Bank
- Eastern German Bight
- Borkum Reef Ground

Der ønskes et nyt notat som besvarer følgende spørgsmål i vedhæftede MOF alm. del. 843:

- a) Beskrivelse af danske fangster pr. art (mængder og værdi heraf) for hvert år i perioden 2005-2017. Beskrivelsen bedes opgjort på foranstaltningsniveau (measure level), jf. tidligere journalnummer: 18/00225 samt også opgjort på det samlede Natura 2000 niveau.
- b) En angivelse af hvornår der sidst er registreret fiskeri med et dansk-indregistreret fartøj i de forskellige foranstaltningsområder (delområder af N2000 områderne).


Opsummering

a) Samlet er der i de fire Natura 2000 områder landet danske fangster til en værdi af knap 82 millioner dkk i perioden fra 2005-2017. Tobis (44 % af totalværdien) og brisling (34 %) er langt de vigtigste målarter, mens hesterejer (9 %) og rødspætter (3%) er de næst-vigtigste (Tabel 2). Measure 1-5 vil samlet påvirke områder hvorfra der i perioden er landet danske fangster til en værdi af godt 33 millioner dkk. (Tabel 4). Det er primært fangster af tobis (80 %) og brisling (12 %) der udgør værdien. Measure 7 er en fastfrysning af gennemsnittet af de seneste 6 års fangst, virkningen af denne kendes ikke og tages derfor ikke med i den samlede sum. Den samlede værdi af fangster i Measure 7 er på knapt 7 mio. dkk, hvoraf pighvarre (42 %) og rødspætte (30 %) er de vigtigste. Historisk har fangsterne fra measure 1, measure 5 og measure 7 områderne (hhv. 22, 11 og 7 mio. dkk) været betydningsfulde, mens der i ingen af de tre resterende berørte områder er landinger af væsentlig værdi for perioden (< 1 mio. dkk).

b) I alle fire Natura 2000 områder og for fire af seks measures/foranstaltningsområder er der registreret dansk fiskeriaktivitet helt frem til sommeren 2018 (Tabel 5). For measure 3 og measure 4 er den sidst-registrerede danske fiskeriaktivitet fra sommeren 2010.

Baggrund

Tyskland har foreslået forskellige begrænsende foranstaltninger for fiskeriet i fire Natura 2000 områder i Tysk farvand i Nordsøen (se. Figur 1).



Figur 1. Oversigt over de fire tyske Natura 2000 områder. Det skraverede område er Sylt Outer Reef, der overlapper med hele den nordlige del af Eastern German Bight. Amrum Bank overlapper ligeledes med både Sylt Outer Reef og Eastern German Bight.

Tyskland har foreslået seks såkaldte measures i de fire Natura 2000 områder, som indebærer lukning af fiskeri i forskellige udformninger. Herunder en kort beskrivelse af hver measure, se også Figur 2.

Measure 1: Forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber i to områder indenfor Sylt Outer Reef.

Measure 2: Forbud mod al fiskeri i 25 % af Amrum Bank.


Measure 3: Forbud mod garnfiskeri i hele Eastern German Bight.

Measure 4: Forbud mod garvfiskeri i hele Sylt Outer Reef i perioden fra marts til oktober.

Measure 5: Forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber i Borkum Reef Ground.

Measure 6: Foranstaltninger til beskyttelse af habitat type 1110 'Sandbanker' på Dogger Banke vil komme som et fælles forslag fra NL, UK og D på et senere tidspunkt, og er således ikke aktuelt nu.

Measure 7: Fastfrysning af garnfiskeriet til den gennemsnitlige fangst for de sidste 6 år i Borkum Reef Ground og Dogger Bank.



Figur 2 - Overblik over de seks tyske measures.

Besvarelse

Da alle danske fiskefartøjer med en vis størrelse (over 15 meter siden 2005 og over 12 meter siden 2012) er udstyret med VMS (en type GPS der automatisk sender skibets position og hastighed ca. hver time), er det muligt at fastslå hvilke af disse fartøjer der har fisket i de aktuelle områder siden 2005. Data fra VMS analyseres i første omgang ved hjælp af et hastighedsfilter for at fastslå hvilke positioner der fiskes på og hvilke positioner fartøjet har andre aktiviteter på (primært sejlads/transport til og fra fiskepladserne). Positionerne med fiskeriaktiviteter kobles dernæst med skibenes logbøger samt oplysninger fra fiskeriauktionerne for at fastslå vægten og værdien af landinger per område. Landingerne i kg og dkk bliver afrundet til nærmeste 100, og hvis summen er 0 tages arten ikke med. Der vil således være nogle arter som optræder i tabellerne med værdi men ikke i dem med vægt, da der på nogle togter fanges arter der vejer under 50 kg, som sælges for over 50 dkk.

Metoden til at koble VMS med landinger bliver løbende opdateret, ligesom landingerne også kan ændre sig hvis der fx opdages fejl i en logbog. Derfor kan værdierne i dette notat godt have ændret sig i forhold til oplyste værdier i tidlige notater. Metoden der er brugt i dette notat er aftalt som den der bruges når landinger udvekslingen mellem forskellige ICES medlemslande.¹

Tabel 1-2 viser vægt og værdi for det samlede fiskeri i de fire tyske Natura 2000 områder i Nordsøen, og er således ikke nødvendigvis det samme som ville have været påvirket af de tyske foranstaltninger.

Amrum Bank er desuden et delområde af Eastern German Bight og Eastern German Bight er ligeledes et delområde af Outer Sylt Reef (se Figur 1), hvilket bevirker at summen af landinger i tabel 1 og 2 for de fire områder bliver større end tallene der står under rækken "samlede områder".

Tabel 3-4 viser vægt og værdi for det samlede fiskeri i de 6 tyske Measures, foretaget med de redskaber som foreslås begrænset, samt i de måneder som forslaget omfatter. Tabel 3-4 viser således kun de landinger der ville være påvirket af de tyske foranstaltninger.

Da det ikke er klart hvor meget Measure 7 vil have af betydning for dansk fiskeri, siden det ikke vides hvilke 6 år der skal bruges i fastfrysningen, vises her blot alle de landinger der er foretaget af danske garnbåde. Derfor er landingerne fra Measure 7 således heller ikke taget med i den samlede sum.

Tabel 1. Oversigt over fangster (kg) i fire Tyske Natura 2000 områder for alle danske fartøjer med VMS fra 2005 til 2017 (afrundet til nærmeste 100 kg), samt en oversigt over vægten af landinger fra alle fire områder.

| Område | Art | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2005-2017 | |
|----------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-----|
| Amrum Bank | Ising | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | |
| | Rød Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| | Makrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 300 | |
| | Hvilling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 400 | 500 | |
| | Ansjos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1,300 | 1,500 | |
| | Alm. hestemakrel | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | |
| | Sild | 2,700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 200 | 3,700 | |
| | Tobis | 1,700 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | 6,000 | |
| | Hesterejer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 200 | 3,400 | 4,100 | 200 | 8,500 | |
| | Brisling | 41,600 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,600 | 0 | 21,700 | 174,800 | |
| | **Total | 49,100 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 600 | 0 | 200 | 114,700 | 4,100 | 24,300 | 198,800 | |
| | Borkum Reef Ground | Håsing | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | | Skrubbe | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Mulle | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| Taskekrabbe | | 100 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| Blæksprutte | | 100 | 300 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| Pighvarre | | 100 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| Sardin | | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | |
| Alm. fjæsing | | 1,400 | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | |
| Rødspætte | | 1,000 | 200 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | |
| Torsk | | 0 | 700 | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | |
| Rød Knurhane | | 3,400 | 200 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | |
| Tunge | | 1,300 | 3,300 | 800 | 200 | 200 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,200 | |
| Ising | | 2,800 | 1,400 | 1,000 | 0 | 600 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | |
| Sperling | | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | |
| Hvilling | | 2,200 | 2,000 | 0 | 200 | 4,400 | 400 | 2,000 | 0 | 100 | 0 | 200 | 400 | 100 | 12,000 | |
| Grå knurhane | | 3,400 | 3,600 | 0 | 400 | 19,000 | 1,600 | 100 | 0 | 400 | 0 | 200 | 100 | 0 | 28,800 | |
| Alm. hestemakrel | | 10,900 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 6,200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| Makrel | | 10,000 | 3,000 | 0 | 0 | 1,600 | 12,700 | 3,600 | 0 | 400 | 0 | 300 | 0 | 100 | 31,700 | |
| Sild | | 5,100 | 12,800 | 100 | 0 | 56,500 | 13,400 | 23,300 | 0 | 400 | 0 | 400 | 800 | 0 | 112,800 | |
| Brisling | | 124,300 | 51,900 | 54,500 | 0 | 313,800 | 194,000 | 226,600 | 0 | 0 | 0 | 21,200 | 11,500 | 0 | 997,800 | |
| Tobis | | 1,562,200 | 1,371,100 | 0 | 317,800 | 2,105,000 | 1,738,200 | 1,358,800 | 0 | 113,400 | 0 | 59,900 | 0 | 26,100 | 8,652,500 | |
| **Total | | 1,738,700 | 1,465,600 | 59,100 | 318,900 | 2,503,100 | 1,962,100 | 1,621,200 | 0 | 115,000 | 0 | 82,300 | 12,900 | 26,300 | 9,905,200 | |
| Eastern German Bight | | Panserulsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| | Kulmule | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| | Stavsild | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| | Blåhvilling | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| | Tunge | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| | Torsk | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| | Pighvarre | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| | Håsing | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | |
| | Krabbe | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 900 | |
| | Jomfruhummer | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
| | Mulle | 600 | 800 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | |
| | Skrubbe | 700 | 200 | 200 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | |
| | Blæksprutte | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1,700 | 100 | 0 | 0 | 3,100 | |
| | Alm. fjæsing | 3,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | |
| | Sardin | 100 | 400 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5,600 | |
| | Sperling | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | |
| | Rødspætte | 2,600 | 9,200 | 1,400 | 600 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 14,000 | |
| | Ising | 11,200 | 3,200 | 1,100 | 200 | 0 | 500 | 700 | 0 | 200 | 2,900 | 1,100 | 100 | 100 | 21,200 | |
| | Rød Knurhane | 6,100 | 4,400 | 1,800 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,900 | 0 | 3,400 | 100 | 0 | 26,500 | |
| | Ansjos | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 5,100 | 900 | 26,100 | 33,500 | |
| | Grå knurhane | 18,100 | 9,300 | 100 | 200 | 500 | 300 | 100 | 100 | 7,800 | 100 | 3,000 | 1,400 | 500 | 41,500 | |
| | Hvilling | 10,700 | 12,300 | 300 | 1,000 | 1,000 | 700 | 600 | 200 | 100 | 1,400 | 11,600 | 23,500 | 5,900 | 69,300 | |
| | Makrel | 39,400 | 9,800 | 0 | 1,300 | 200 | 2,700 | 4,900 | 0 | 34,900 | 0 | 12,000 | 2,600 | 1,400 | 109,200 | |
| | Alm. hestemakrel | 139,800 | 9,300 | 8,700 | 300 | 0 | 200 | 300 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,400 | |
| | Hesterejer | 13,200 | 200 | 0 | 1,500 | 13,200 | 17,700 | 6,900 | 147,300 | 1,800 | 20,400 | 13,500 | 31,900 | 2,200 | 269,800 | |
| | Sild | 185,200 | 162,100 | 800 | 14,500 | 11,200 | 13,800 | 10,800 | 4,600 | 3,000 | 8,600 | 26,000 | 13,100 | 4,000 | 457,700 | |
| | Brisling | 3,278,600 | 748,100 | 57,500 | 77,600 | 74,800 | 336,900 | 103,700 | 49,500 | 200 | 108,500 | 2,989,400 | 982,500 | 363,500 | 9,170,800 | |
| | Tobis | 5,675,400 | 1,777,600 | 578,900 | 40,900 | 52,100 | 415,800 | 1,111,800 | 40,500 | 2,146,200 | 3,700 | 1,907,600 | 247,600 | 136,500 | 14,134,600 | |
| | **Total | 9,398,900 | 2,748,300 | 657,000 | 145,200 | 153,200 | 788,700 | 1,239,900 | 242,200 | 2,202,900 | 143,500 | 4,976,700 | 1,305,300 | 540,300 | 24,542,100 | |

Tabel 1 - fortsat. Tabel 1. Oversigt over fangster (kg) i fire Tyske Natura 2000 områder for alle danske fartøjer med VMS fra 2005 til 2017 (afrundet til nærmeste 100 kg), samt en oversigt over vægten af landinger fra alle fire områder.

| Område | Art | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2005-2017 | |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Sylt Outer Reef | Panserulsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| | Stavsild | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | Blåhvilling | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | Skærsising | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | Taskekrabbe | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| | Rødtunge | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 600 |
| | Strømsildarter | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.100 |
| | Kulmule | 700 | 400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
| | Mulle | 700 | 800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
| | Tunge | 1.000 | 400 | 200 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 |
| | Krabbe | 1.000 | 400 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200 | 0 | 2.300 |
| | Håising | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1.100 | 0 | 0 | 2.500 |
| | Slethvarre | 900 | 1.200 | 100 | 100 | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.400 |
| | Blæksprutte | 700 | 700 | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2.300 | 200 | 100 | 4.600 |
| | Pighvarre | 1.500 | 1.700 | 300 | 300 | 500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 4.800 |
| | Skrubbe | 1.500 | 1.500 | 400 | 800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 |
| | Alm. fjæsing | 5.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 |
| | Sardin | 200 | 500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 5.900 |
| | Sperling | 13.800 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.300 |
| | Torsk | 8.000 | 5.000 | 100 | 0 | 1.600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15.100 |
| | Jomfruhummer | 12.400 | 13.800 | 3.800 | 1.800 | 600 | 0 | 0 | 700 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.300 | 3.200 | 37.700 |
| | Rød Knurhane | 13.500 | 5.400 | 5.500 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 9.900 | 0 | 2.900 | 100 | 0 | 44.800 |
| | Ising | 19.200 | 13.000 | 3.500 | 500 | 3.300 | 1.500 | 1.500 | 400 | 500 | 300 | 3.900 | 3.900 | 300 | 300 | 51.800 |
| | Ansjos | 400 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 2.700 | 10.700 | 1.100 | 42.400 | 58.300 |
| | Grå knurhane | 21.800 | 13.500 | 200 | 300 | 1.200 | 300 | 100 | 400 | 16.800 | 400 | 12.800 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 74.800 |
| | Hvilling | 15.100 | 17.000 | 500 | 1.500 | 1.300 | 800 | 1.800 | 1.000 | 13.700 | 2.600 | 36.700 | 50.200 | 12.200 | 12.200 | 154.400 |
| | Alm. hestemakrel | 114.100 | 12.600 | 20.500 | 300 | 0 | 200 | 1.100 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.800 |
| | Makrel | 53.000 | 13.300 | 100 | 1.400 | 300 | 2.800 | 11.400 | 100 | 86.500 | 300 | 17.300 | 6.100 | 2.900 | 2.900 | 195.500 |
| | Rødspætte | 44.800 | 99.400 | 4.500 | 4.700 | 58.500 | 600 | 500 | 1.900 | 0 | 100 | 400 | 1.200 | 500 | 500 | 217.100 |
| | Hesterejer | 13.200 | 200 | 0 | 1.500 | 13.200 | 17.700 | 6.900 | 147.600 | 1.800 | 20.400 | 13.500 | 31.400 | 2.200 | 2.200 | 269.600 |
| | Sild | 360.400 | 222.600 | 1.300 | 15.800 | 15.300 | 16.100 | 19.500 | 16.600 | 190.800 | 27.200 | 71.300 | 79.700 | 19.600 | 19.600 | 1.056.200 |
| | Brisling | 3.952.200 | 1.028.700 | 77.200 | 93.400 | 138.800 | 397.600 | 182.100 | 156.600 | 1.819.200 | 486.100 | 5.461.600 | 1.552.600 | 992.200 | 16.338.300 | 20.949.200 |
| | Tobis | 7.480.800 | 2.329.800 | 583.600 | 43.600 | 95.900 | 451.200 | 2.662.800 | 51.600 | 3.814.900 | 3.700 | 2.877.100 | 325.200 | 229.000 | 229.000 | 20.949.200 |
| | **Total | 12.138.800 | 3.783.400 | 707.300 | 174.400 | 332.900 | 889.200 | 2.888.000 | 377.800 | 5.962.600 | 544.400 | 8.512.100 | 2.059.700 | 1.305.900 | 1.305.900 | 39.676.500 |
| | Samlede områder | Panserulsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| | | Uspecificeret Art | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Stavsild | | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Blåhvilling | | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Skærsising | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Rødtunge | | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 600 |
| Taskekrabbe | | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| Strømsildarter | | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.200 |
| Kulmule | | 700 | 400 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 |
| Mulle | | 1.000 | 800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Krabbe | | 1.200 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 2.700 |
| Håising | | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1.200 | 0 | 0 | 2.800 |
| Slethvarre | | 900 | 1.300 | 100 | 100 | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.500 |
| Blæksprutte | | 800 | 1.000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 2.400 | 300 | 100 | 100 | 5.300 |
| Skrubbe | | 1.700 | 1.500 | 500 | 800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 |
| Pighvarre | | 1.600 | 2.200 | 600 | 300 | 500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 5.700 |
| Alm. fjæsing | | 6.400 | 700 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.400 |
| Sardin | | 200 | 2.300 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 7.800 |
| Tunge | | 2.300 | 3.800 | 1.000 | 300 | 600 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.400 |
| Torsk | | 8.000 | 5.700 | 100 | 0 | 3.400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17.600 |
| Sperling | | 23.400 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.900 |
| Jomfruhummer | | 12.400 | 13.800 | 3.800 | 1.800 | 600 | 0 | 0 | 700 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.300 | 3.200 | 37.700 |
| Rød Knurhane | | 16.900 | 5.600 | 6.900 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10.000 | 0 | 3.600 | 300 | 0 | 0 | 50.800 |
| Ising | | 24.000 | 14.400 | 4.500 | 500 | 3.900 | 1.500 | 2.000 | 400 | 500 | 300 | 4.300 | 4.600 | 400 | 400 | 61.300 |
| Ansjos | | 500 | 800 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 2.700 | 11.000 | 1.600 | 64.200 | 81.200 |
| Grå knurhane | | 27.500 | 17.000 | 200 | 700 | 20.200 | 1.900 | 300 | 400 | 17.200 | 400 | 13.200 | 7.100 | 1.100 | 1.100 | 107.200 |
| Hvilling | | 17.900 | 19.000 | 600 | 1.700 | 5.700 | 1.200 | 3.800 | 1.100 | 13.900 | 2.600 | 38.500 | 67.800 | 14.600 | 14.600 | 188.400 |
| Rødspætte | | 45.900 | 99.600 | 5.100 | 4.700 | 58.500 | 1.200 | 500 | 1.900 | 0 | 100 | 400 | 1.300 | 500 | 500 | 219.700 |
| Makrel | | 63.600 | 16.300 | 100 | 1.400 | 1.900 | 15.500 | 15.000 | 100 | 86.900 | 300 | 19.500 | 7.700 | 3.400 | 3.400 | 231.700 |
| Alm. hestemakrel | | 180.800 | 24.500 | 20.500 | 300 | 0 | 1.000 | 7.300 | 0 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.500 |
| Hesterejer | | 13.200 | 200 | 0 | 1.500 | 13.200 | 17.700 | 6.900 | 147.600 | 1.800 | 20.400 | 13.500 | 32.000 | 2.200 | 2.200 | 270.200 |
| Sild | | 422.600 | 235.300 | 1.400 | 15.800 | 15.300 | 29.500 | 42.800 | 19.700 | 191.200 | 27.200 | 73.200 | 89.200 | 21.100 | 21.100 | 1.240.800 |
| Brisling | | 4.990.100 | 1.080.600 | 131.700 | 93.400 | 452.600 | 591.500 | 408.700 | 191.800 | 1.819.200 | 486.100 | 5.981.800 | 2.269.300 | 1.128.000 | 1.128.000 | 19.624.800 |
| Tobis | | 9.103.200 | 3.700.900 | 583.600 | 361.400 | 2.200.900 | 2.189.400 | 4.021.600 | 51.600 | 3.928.300 | 3.700 | 2.937.100 | 325.600 | 257.300 | 257.300 | 29.664.600 |
| **Total | | 14.970.300 | 5.249.000 | 766.500 | 493.200 | 2.836.000 | 2.851.200 | 4.509.200 | 416.300 | 6.077.500 | 544.400 | 9.100.200 | 2.809.200 | 1.496.400 | 1.496.400 | 52.119.400 |

Tabel 2. Oversigt over værdien af fangster (dkk) i fire Tyske Natura 2000 områder for alle danske fartøjer med VMS fra 2005 til 2017 (afrundet til nærmeste 100 kr.), samt en oversigt over værdien af alle fire områder

| Område | Art | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2005-2017 | |
|----------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----|
| Amrum Bank | Grå knurhane | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| | Ising | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 | |
| | Rød Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
| | Makrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 100 | 500 | |
| | Hvilling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | 600 | |
| | Ansjos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1,500 | 1,800 | |
| | Alm. hestemakrel | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | |
| | Sild | 2,600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 300 | 4,200 | |
| | Tobis | 1,200 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 500 | 6,200 | |
| | Brisling | 38,400 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,500 | 0 | 25,800 | 244,200 | |
| | Hesterejer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 5,300 | 100,800 | 247,100 | 7,600 | 376,800 | |
| | **Total | 45,000 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 0 | 16,000 | 0 | 5,300 | 281,000 | 247,100 | 36,200 | 637,600 | |
| | Borkum Reef Ground | Ansjos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Uspecificeret Art | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Håsing | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Kulmule | | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Blæksprutte | | 400 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | |
| Alm. fjæsing | | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | |
| Krabbe | | 600 | 0 | 200 | 600 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | |
| Skrubbe | | 900 | 100 | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | |
| Sardin | | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | |
| Ikke oplyst art | | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | |
| Slethvarre | | 2,400 | 1,700 | 900 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,300 | |
| Sperling | | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,200 | |
| Taskekrabbe | | 900 | 3,500 | 1,800 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | |
| Hvilling | | 1,500 | 2,000 | 0 | 200 | 3,300 | 600 | 3,200 | 0 | 300 | 0 | 400 | 800 | 100 | 12,400 | |
| Mulle | | 15,200 | 1,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,700 | |
| Grå knurhane | | 2,500 | 3,700 | 100 | 300 | 14,600 | 2,200 | 200 | 0 | 900 | 0 | 300 | 200 | 0 | 25,000 | |
| Rødspætte | | 15,200 | 3,000 | 8,900 | 0 | 0 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | |
| Torsk | | 200 | 28,400 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| Alm. hestemakrel | | 8,000 | 12,000 | 200 | 0 | 0 | 1,100 | 9,600 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,100 | |
| Ising | | 19,000 | 5,700 | 6,100 | 0 | 500 | 100 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 32,300 | |
| Pighvarre | | 6,700 | 18,500 | 7,300 | 100 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,100 | |
| Makrel | | 9,700 | 3,000 | 400 | 0 | 1,200 | 18,000 | 6,000 | 0 | 900 | 0 | 500 | 100 | 100 | 39,900 | |
| Rød Knurhane | | 88,000 | 1,400 | 16,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,400 | |
| Sild | | 3,400 | 13,100 | 100 | 0 | 41,300 | 19,600 | 39,100 | 0 | 700 | 0 | 600 | 1,700 | 0 | 119,600 | |
| Tunge | | 98,200 | 308,000 | 69,300 | 11,500 | 13,900 | 19,300 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,100 | |
| Brisling | | 87,100 | 53,000 | 58,500 | 0 | 229,000 | 289,800 | 378,500 | 0 | 0 | 0 | 35,900 | 24,800 | 0 | 1,156,600 | |
| Tobis | | 1,024,200 | 1,389,500 | 0 | 269,000 | 1,599,600 | 2,474,700 | 2,122,900 | 0 | 234,100 | 0 | 98,800 | 0 | 27,600 | 9,240,400 | |
| **Total | | 1,396,000 | 1,850,400 | 172,200 | 282,200 | 1,905,200 | 2,826,900 | 2,564,500 | 0 | 237,300 | 0 | 136,700 | 27,700 | 27,800 | 11,426,900 | |
| Eastern German Bight | | Strømsildarter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| | | Stavsild | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | | Blåhvilling | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | | Panserulke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| | | Sildehaj | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| | Rødtunge | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| | Håsing | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| | Taskekrabbe | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| | Torsk | 900 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | |
| | Krabbe | 1,600 | 300 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 2,400 | |
| | Alm. fjæsing | 2,200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | |
| | Kulmule | 2,200 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | |
| | Sperling | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,800 | |
| | Sardin | 100 | 500 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 7,100 | |
| | Blæksprutte | 600 | 1,000 | 300 | 3,500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 200 | 0 | 8,500 | |
| | Slethvarre | 5,400 | 1,300 | 1,200 | 1,500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | |
| | Skrubbe | 3,800 | 1,000 | 1,000 | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 | |
| | Tunge | 14,700 | 300 | 7,000 | 0 | 1,300 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,200 | |
| | Pighvarre | 14,800 | 6,000 | 6,400 | 4,200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,600 | |
| | Ansjos | 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 800 | 8,200 | 1,800 | 27,800 | 39,500 | |
| | Mulle | 26,000 | 40,600 | 1,300 | 6,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,600 | |
| | Ikke oplyst art | 77,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,500 | |
| | Grå knurhane | 14,200 | 36,600 | 400 | 1,000 | 400 | 500 | 100 | 100 | 16,000 | 100 | 4,900 | 2,900 | 600 | 77,800 | |
| | Jomfruhummer | 0 | 0 | 78,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,800 | |
| | Ising | 49,900 | 14,800 | 6,500 | 1,100 | 0 | 900 | 1,100 | 0 | 0 | 200 | 4,700 | 2,300 | 100 | 81,600 | |
| | Hvilling | 7,700 | 13,600 | 400 | 1,200 | 800 | 1,000 | 1,000 | 300 | 200 | 2,100 | 19,100 | 47,700 | 6,900 | 102,000 | |
| | Alm. hestemakrel | 118,100 | 10,500 | 10,900 | 400 | 0 | 300 | 400 | 0 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,400 | |
| | Makrel | 30,300 | 11,700 | 200 | 9,200 | 200 | 4,100 | 7,800 | 100 | 71,400 | 100 | 19,200 | 5,300 | 1,600 | 161,200 | |
| | Rødspætte | 35,100 | 122,700 | 18,500 | 8,500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 185,200 | |
| | Rød Knurhane | 141,500 | 63,800 | 22,100 | 143,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 5,500 | 300 | 0 | 386,600 | |
| | Sild | 150,300 | 180,800 | 1,000 | 16,000 | 9,600 | 20,800 | 17,000 | 10,000 | 6,100 | 12,900 | 43,400 | 26,600 | 4,700 | 499,200 | |
| | Hesterejer | 341,500 | 3,500 | 900 | 40,500 | 172,200 | 250,900 | 105,600 | 3,858,900 | 45,500 | 405,400 | 381,000 | 2,019,900 | 90,900 | 7,716,700 | |
| | Brisling | 2,623,900 | 836,600 | 56,800 | 79,000 | 64,600 | 507,400 | 163,100 | 107,100 | 400 | 162,900 | 4,846,700 | 1,992,000 | 424,700 | 11,865,200 | |
| Tobis | 3,827,700 | 1,950,900 | 679,400 | 33,600 | 40,500 | 644,300 | 1,753,700 | 86,900 | 4,398,900 | 5,100 | 3,059,100 | 501,100 | 164,700 | 17,145,900 | | |
| **Total | 7,497,800 | 3,298,900 | 899,700 | 354,700 | 289,800 | 1,432,600 | 2,050,000 | 4,063,500 | 4,556,500 | 589,800 | 8,395,300 | 4,600,700 | 722,100 | 38,751,400 | | |

Tabel 2 - fortsat. Oversigt over værdien af fangster (dkk) i fire Tyske Natura 2000 områder for alle danske fartøjer med VMS fra 2005 til 2017 (afrundet til nærmeste 100 dkk), samt en oversigt over værdien for alle fire områder.

| Område | Art | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2005-2017 |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Sylt Outer Reef | Pighaj | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | Alm. Hummer | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | Multearter | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | Rokkearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| | Konksnegl | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | Havkattearter | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | Mørksej | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | Sømrøkke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | Stavsild | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Blåhvilling | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Panserulke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | Kuller | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | Sildehaj | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lyssej | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Uspecificeret Art | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Strømsildarter | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | Lange | 1,100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Skærising | 300 | 1,300 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | Alm. fjæsing | 3,300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Håising | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 400 | 2,000 | 100 | 0 |
| | Havtaske | 1,200 | 1,400 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 |
| | Helleflynder | 1,700 | 2,700 | 100 | 900 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sardin | 200 | 500 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| | Taskekrabbe | 2,600 | 2,700 | 800 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 500 | 700 | 8,300 |
| | Sperling | 8,900 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Blæksprutte | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 100 | 100 | 3,800 | 500 | 300 |
| | Kulmule | 9,300 | 3,900 | 1,100 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 |
| | Skrubbe | 6,500 | 4,800 | 2,600 | 4,500 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Krabbe | 9,100 | 7,600 | 300 | 1,600 | 1,100 | 0 | 0 | 200 | 1,000 | 100 | 0 | 200 | 400 | 0 |
| | Rødtunge | 6,500 | 10,700 | 700 | 400 | 100 | 0 | 100 | 600 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2,900 | 100 |
| | Ansjos | 400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 4,400 | 18,300 | 2,200 | 50,200 |
| | Mulle | 29,100 | 40,700 | 3,600 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Grå knurhane | 16,700 | 52,000 | 700 | 1,200 | 1,100 | 500 | 200 | 1,000 | 34,400 | 700 | 22,000 | 12,200 | 1,200 | 143,900 |
| | Slethvarre | 39,800 | 57,600 | 4,000 | 4,600 | 35,400 | 300 | 100 | 3,600 | 0 | 100 | 300 | 800 | 1,600 | 148,200 |
| | Alm. hestemakrel | 90,200 | 14,100 | 25,200 | 400 | 0 | 300 | 1,600 | 0 | 16,300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 148,200 |
| | Tunge | 70,300 | 36,200 | 13,700 | 5,700 | 27,200 | 1,900 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 400 | 700 | 156,500 |
| | Ikke oplyst art | 198,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,100 |
| | Hvilling | 11,100 | 18,800 | 600 | 1,800 | 1,100 | 1,200 | 2,700 | 2,300 | 22,300 | 3,900 | 63,200 | 101,800 | 14,400 | 245,200 |
| | Ising | 107,500 | 82,200 | 21,400 | 3,200 | 21,200 | 2,700 | 2,600 | 1,000 | 800 | 500 | 6,800 | 8,400 | 400 | 258,700 |
| | Torsk | 142,500 | 85,800 | 1,200 | 300 | 23,900 | 7,800 | 100 | 100 | 0 | 2,200 | 200 | 500 | 0 | 264,600 |
| | Makrel | 40,700 | 15,700 | 600 | 10,000 | 200 | 4,300 | 17,800 | 300 | 170,200 | 400 | 28,700 | 12,300 | 3,500 | 304,700 |
| | Pighvarre | 101,900 | 126,500 | 20,500 | 15,700 | 37,600 | 400 | 800 | 12,300 | 0 | 400 | 100 | 5,400 | 8,400 | 330,000 |
| | Rød Knurhane | 326,500 | 78,400 | 68,100 | 187,000 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 20,400 | 0 | 4,600 | 300 | 0 | 688,000 |
| | Sild | 297,300 | 247,300 | 1,400 | 17,500 | 13,000 | 24,900 | 30,600 | 37,900 | 311,200 | 43,000 | 124,100 | 161,500 | 23,200 | 1,332,900 |
| | Jomfruhummer | 596,400 | 772,100 | 265,000 | 63,500 | 17,600 | 0 | 0 | 24,200 | 0 | 2,700 | 0 | 72,400 | 150,500 | 1,964,400 |
| | Rødspætte | 593,100 | 1,156,900 | 60,400 | 63,000 | 565,700 | 4,100 | 4,900 | 16,400 | 0 | 500 | 4,700 | 11,800 | 5,900 | 2,487,400 |
| | Hesterejer | 341,500 | 3,500 | 900 | 40,500 | 172,700 | 250,900 | 105,600 | 3,866,000 | 45,500 | 405,400 | 381,000 | 1,983,700 | 90,900 | 7,688,100 |
| | Brisling | 3,074,700 | 1,145,600 | 74,600 | 97,000 | 120,400 | 614,300 | 286,600 | 356,700 | 2,950,900 | 782,600 | 9,254,000 | 3,154,000 | 1,177,500 | 23,088,900 |
| | Tobis | 5,029,000 | 2,549,900 | 684,600 | 35,800 | 78,500 | 707,600 | 4,155,900 | 117,000 | 7,837,300 | 5,100 | 4,639,700 | 660,000 | 273,300 | 26,773,700 |
| | **Total | 11,161,900 | 6,522,600 | 1,260,300 | 567,800 | 1,120,900 | 1,621,700 | 4,610,800 | 4,444,600 | 11,409,900 | 1,253,000 | 14,554,200 | 6,193,600 | 1,803,200 | 66,524,500 |
| Samlede områder | Pighaj | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | Alm. Hummer | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | Multearter | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | Rokkearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| | Konksnegl | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | Havkattearter | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | Mørksej | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | Sømrøkke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | Stavsild | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Blåhvilling | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Panserulke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | Kuller | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | Sildehaj | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lyssej | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Uspecificeret Art | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Strømsildarter | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 |
| | Lange | 1,100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Skærising | 300 | 1,300 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | Håising | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 400 | 2,000 | 100 | 0 | 4,000 |
| | Havtaske | 1,300 | 1,400 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 4,300 |
| | Alm. fjæsing | 4,300 | 700 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200 |
| | Helleflynder | 1,700 | 2,700 | 100 | 900 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,200 |
| | Sardin | 200 | 2,300 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 9,300 |
| | Blæksprutte | 1,900 | 1,800 | 1,300 | 3,800 | 0 | 0 | 200 | 300 | 100 | 100 | 4,000 | 600 | 300 | 14,400 |
| | Taskekrabbe | 3,600 | 6,200 | 2,500 | 500 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 500 | 700 | 14,800 |
| | Sperling | 15,100 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,700 |
| | Kulmule | 9,400 | 4,000 | 1,100 | 500 | 200 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 16,100 |
| | Skrubbe | 7,400 | 4,900 | 3,200 | 4,500 | 2,200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,300 |
| | Rødtunge | 6,500 | 10,700 | 700 | 400 | 100 | 100 | 600 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2,900 | 100 | 22,300 |
| | Krabbe | 10,000 | 7,600 | 500 | 2,200 | 1,100 | 100 | 400 | 1,000 | 100 | 0 | 300 | 500 | 0 | 23,800 |
| | Mulle | 44,200 | 41,700 | 4,100 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,800 |
| | Ansjos | 400 | 800 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 500 | 4,400 | 18,700 | 3,300 | 73,000 | 101,400 |
| | Slethvarre | 42,300 | 59,300 | 4,900 | 4,700 | 35,400 | 400 | 200 | 3,600 | 0 | 100 | 300 | 800 | 1,600 | 153,600 |
| | Grå knurhane | 21,300 | 55,700 | 800 | 1,500 | 15,700 | 2,800 | 500 | 1,100 | 35,200 | 700 | 22,700 | 14,500 | 1,200 | 173,700 |
| | Alm. hestemakrel | 149,800 | 26,000 | 25,500 | 400 | 0 | 1,400 | 11,200 | 0 | 16,500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 230,900 |
| | Ikke oplyst art | 271,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,800 |
| | Torsk | 142,800 | 114,100 | 1,200 | 300 | | | | | | | | | | |

Tabel 3. Landinger (kg, afrundet til nærmeste 100), der ville have været berørt af de foreslåede tyske measures 1-5 fra 2005 til 2017 samt summen af disse. Desuden alle landinger med garnbåde i Measure 7.

| Measure | Art | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2005-2017 | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------|
| 1 | Slethvarre | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| | Krabbe | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| | Mulle | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| | Håising | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 500 | |
| | Jomfruhummer | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| | Pighvarre | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| | Torsk | 500 | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | |
| | Blaeksprutte | 300 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 1.600 | |
| | Skrubbe | 700 | 400 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | |
| | Alm. fjæsing | 2.400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | |
| | Sardin | 0 | 100 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | |
| | Hesterejer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 2.500 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3.500 | |
| | Sperling | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | |
| | Ising | 7.600 | 3.100 | 1.700 | 300 | 700 | 900 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 16.000 | |
| | Rød Knurhane | 8.800 | 700 | 2.900 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.700 | |
| | Hvilling | 3.500 | 5.700 | 200 | 0 | 900 | 200 | 1.300 | 0 | 1.400 | 0 | 4.000 | 600 | 7.500 | 25.300 | |
| | Rødspætte | 7.600 | 11.700 | 1.500 | 2.900 | 3.200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.100 | |
| | Grå knurhane | 6.400 | 5.600 | 100 | 100 | 900 | 100 | 100 | 100 | 15.800 | 0 | 2.700 | 100 | 900 | 32.900 | |
| | Ansjos | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2.500 | 0 | 31.000 | 34.000 | |
| | Alm. hestemakrel | 22.900 | 3.800 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.400 | |
| | Makrel | 17.800 | 5.500 | 0 | 100 | 200 | 500 | 10.500 | 0 | 54.200 | 0 | 3.200 | 0 | 2.200 | 94.200 | |
| | Sild | 41.800 | 82.400 | 700 | 0 | 10.300 | 4.600 | 13.300 | 100 | 9.000 | 0 | 7.800 | 1.700 | 13.700 | 185.400 | |
| | Brisling | 559.300 | 365.700 | 8.000 | 0 | 67.400 | 116.800 | 121.900 | 0 | 48.400 | 0 | 328.100 | 22.900 | 680.700 | 2.319.200 | |
| Tobis | 2.965.600 | 862.000 | 363.100 | 38.500 | 71.400 | 85.700 | 2.468.400 | 47.100 | 3.550.000 | 3.700 | 1.348.900 | 214.600 | 189.900 | 12.208.900 | | |
| **Total | 3.650.100 | 1.348.100 | 386.600 | 43.900 | 155.600 | 209.300 | 2.618.600 | 49.900 | 3.692.900 | 3.700 | 1.698.500 | 240.300 | 926.200 | 15.023.700 | | |
| 2 | Ising | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | | |
| | Rød Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 | | |
| | Makrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 300 | | |
| | Hvilling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 400 | 500 | | |
| | Ansjos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1.300 | 1.500 | | |
| | Alm. hestemakrel | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | | |
| | Sild | 2.700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 200 | 3.700 | | |
| | Tobis | 1.700 | 2.700 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | 6.000 | | |
| | Hesterejer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 200 | 3.400 | 4.100 | 200 | 8.500 | |
| | Brisling | 41.600 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 109.600 | 0 | 21.700 | 174.800 | | |
| | **Total | 49.100 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 600 | 0 | 200 | 114.700 | 4.100 | 24.300 | 198.800 | |
| | 3 | Tunge | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| **Total | | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | | |
| 4 | Tunge | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | |
| | Torsk | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | | |
| **Total | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | | |
| 5 | Skrubbe | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | |
| | Mulle | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | |
| | Blaeksprutte | 100 | 300 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | | |
| | Sardin | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | | |
| | Torsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | | |
| | Alm. fjæsing | 1.300 | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | | |
| | Rødspætte | 900 | 0 | 500 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | | |
| | Ising | 2.500 | 400 | 900 | 0 | 600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | | |
| | Rød Knurhane | 3.400 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4.900 | | |
| | Sperling | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.900 | | |
| | Hvilling | 2.100 | 2.000 | 0 | 200 | 4.400 | 400 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 200 | 0 | 100 | 12.400 | |
| | Alm. hestemakrel | 8.800 | 11.000 | 0 | 0 | 800 | 6.200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.900 | |
| | Grå knurhane | 3.100 | 3.400 | 0 | 400 | 19.000 | 1.600 | 100 | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 0 | 28.200 | |
| | Makrel | 9.100 | 2.600 | 0 | 0 | 1.600 | 12.700 | 3.600 | 0 | 1.300 | 0 | 300 | 0 | 100 | 31.300 | |
| | Sild | 4.300 | 12.800 | 0 | 0 | 56.500 | 13.400 | 23.300 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 111.100 | |
| | Brisling | 105.600 | 51.700 | 0 | 0 | 313.800 | 194.000 | 226.600 | 0 | 100 | 0 | 21.200 | 0 | 0 | 913.000 | |
| | Tobis | 1.354.100 | 1.313.400 | 0 | 317.800 | 2.105.000 | 1.738.200 | 1.358.800 | 0 | 241.000 | 0 | 59.900 | 0 | 26.100 | 8.514.300 | |
| | **Total | 1.505.100 | 1.399.900 | 3.100 | 318.600 | 2.502.900 | 1.961.800 | 1.621.100 | 0 | 244.400 | 0 | 82.300 | 0 | 26.300 | 9.665.500 | |
| | 7 | Rød Knurhane | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| | | Rødtunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 | |
| | | Pighaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| | | Lange | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| | | Taskekrabbe | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 100 | 900 |
| Ising | | 300 | 1.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | 100 | 0 | 100 | 2.000 | |
| Krabbe | | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 600 | 500 | 200 | 600 | 100 | 0 | 0 | 2.800 | |
| Kulmule | | 0 | 1.000 | 100 | 300 | 600 | 0 | 200 | 200 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | |
| Slethvarre | | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 400 | 200 | 100 | 2.000 | 700 | 100 | 100 | 4.200 | |
| Havtaske | | 100 | 100 | 100 | 500 | 400 | 200 | 1.000 | 200 | 100 | 1.800 | 800 | 200 | 0 | 5.500 | |
| Tunge | | 1.300 | 3.300 | 700 | 200 | 200 | 300 | 100 | 100 | 0 | 800 | 800 | 100 | 0 | 7.900 | |
| Torsk | | 3.300 | 4.500 | 1.000 | 0 | 3.100 | 1.800 | 4.200 | 2.500 | 400 | 2.400 | 2.800 | 1.900 | 400 | 28.300 | |
| Pighvarre | | 1.200 | 1.700 | 1.400 | 3.500 | 5.600 | 2.400 | 7.700 | 5.500 | 2.300 | 8.700 | 3.200 | 4.000 | 700 | 47.900 | |
| Rødspætte | | 200 | 300 | 200 | 300 | 600 | 500 | 4.400 | 5.600 | 600 | 107.800 | 31.600 | 2.100 | 2.000 | 156.200 | |
| **Total | | 6.900 | 12.700 | 3.900 | 5.200 | 11.400 | 5.600 | 19.300 | 14.800 | 3.800 | 125.100 | 40.300 | 8.700 | 3.500 | 261.200 | |
| Alle Measures (sum) | | Rødtunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 | |
| | | Håising | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 500 | |
| | | Pighaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| | | Mulle | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| | | Jomfruhummer | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| | | Lange | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| | | Taskekrabbe | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 100 | 900 |
| | | Skrubbe | 900 | 400 | 300 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| | Blaeksprutte | 400 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 2.100 | |
| | Kulmule | 0 | 1.000 | 100 | 300 | 600 | 0 | 200 | 200 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | |
| | Krabbe | 200 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 800 | 500 | 200 | 600 | 100 | 0 | 0 | 3.100 | |
| | Slethvarre | 100 | 200 | 100 | 100 | 300 | 100 | 400 | 200 | 100 | 2.000 | 700 | 100 | 100 | 4.500 | |
| | Alm. fjæsing | 3.700 | 600 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | |
| | Sardin | 0 | 1.900 | | | | | | | | | | | | | |

Tabel 4. Landinger (dkk, afrundet til nærmeste 100), der ville have være berørt af de foreslåede tyske measures 1-5 fra 2005 til 2017 samt summen af disse. Desuden alle landinger med garnbåde i Measure 7.

| Measure | Art | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2005-2017 |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1 | Helleflynder | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | Panserulke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| | Sildehaj | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | Hålsing | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 |
| | Krabbe | 200 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| | Taskekrabbe | 300 | 300 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| | Rødtunge | 700 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
| | Alm. fjæsing | 1.600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
| | Kulmule | 1.400 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 |
| | Sperling | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 |
| | Sardin | 0 | 100 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 |
| | Blæksprutte | 700 | 500 | 500 | 300 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 1.400 | 100 | 0 | 3.800 |
| | Skrubbe | 3.000 | 1.200 | 1.400 | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| | Tunge | 2.600 | 2.400 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.600 |
| | Mulle | 10.400 | 0 | 1.900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.400 |
| | Torsk | 8.000 | 7.500 | 100 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.400 |
| | Slethvarre | 7.000 | 4.600 | 1.200 | 1.900 | 5.600 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.500 |
| | Hvilling | 2.400 | 6.200 | 300 | 0 | 800 | 0 | 300 | 0 | 2.600 | 0 | 6.900 | 1.400 | 9.000 | 31.900 |
| | Alm. hestemakrel | 16.900 | 4.100 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.900 |
| | Ansjos | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 4.300 | 0 | 36.700 | 41.700 |
| | Pighvarre | 16.900 | 12.500 | 4.600 | 3.800 | 4.700 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.500 |
| | Jomfruhammer | 2.100 | 1.200 | 49.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.100 |
| | Grå knurhane | 4.600 | 18.300 | 300 | 500 | 800 | 100 | 200 | 100 | 32.300 | 0 | 4.400 | 200 | 1.100 | 62.900 |
| | Hesterejer | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6.300 | 6.300 | 53.900 | 4.000 | 0 | 8.300 | 0 | 0 | 79.300 |
| | Ising | 48.400 | 17.500 | 10.700 | 2.000 | 4.200 | 1.600 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 300 | 87.300 |
| | Ikke Oplyst art | 128.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.200 |
| | Makrel | 14.500 | 6.100 | 300 | 1.400 | 200 | 800 | 16.400 | 0 | 111.000 | 0 | 5.200 | 100 | 2.600 | 158.600 |
| | Sild | 29.500 | 91.000 | 800 | 0 | 9.000 | 7.600 | 20.700 | 300 | 15.500 | 0 | 13.000 | 3.500 | 16.200 | 207.100 |
| | Rødspætte | 102.800 | 138.300 | 21.400 | 40.400 | 26.600 | 0 | 800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.300 |
| | Rød Knurhane | 219.500 | 10.500 | 36.100 | 50.800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.700 |
| | Brisling | 396.500 | 403.300 | 7.300 | 0 | 59.700 | 193.600 | 191.300 | 0 | 70.000 | 0 | 583.900 | 47.700 | 809.400 | 2.762.700 |
| | Tobis | 2.007.600 | 940.200 | 428.100 | 31.400 | 59.300 | 141.500 | 3.847.700 | 108.900 | 7.279.000 | 5.000 | 2.156.000 | 438.800 | 227.400 | 17.670.900 |
| | **Total | 3.028.700 | 1.666.900 | 574.300 | 133.600 | 175.200 | 352.100 | 4.090.100 | 165.000 | 7.543.100 | 5.100 | 2.775.900 | 500.300 | 1.102.800 | 22.113.100 |
| | 2 | Grå knurhane | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | Ising | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 |
| | | Rød Knurhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| | | Makrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 100 | 500 |
| | | Hvilling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | 600 |
| | | Ansjos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1.500 | 1.800 |
| | | Alm. hestemakrel | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 |
| | | Sild | 2.600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 300 | 4.200 |
| Tobis | | 1.200 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 500 | 6.200 | |
| Brisling | | 38.400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 177.500 | 0 | 25.800 | 244.200 | |
| Hesterejer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 5.300 | 100.800 | 247.100 | 7.600 | 376.800 | |
| **Total | | 45.000 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 16.000 | 0 | 5.300 | 281.000 | 247.100 | 36.200 | 637.600 | |
| 3 | | Rødspætte | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | Slethvarre | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | | Taskekrabbe | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | | Ising | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| | Pighvarre | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| | Tunge | 14.500 | 0 | 6.900 | 0 | 1.300 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.600 | |
| | **Total | 15.100 | 0 | 7.400 | 0 | 1.400 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.100 | |
| 4 | Slethvarre | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| | Ising | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| | Rød Knurhane | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| | Alm. Hummer | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| | Mulle | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| | Taskekrabbe | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| | Krabbe | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| | Rødspætte | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| | Lange | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| | Pighvarre | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | |
| | Tunge | 16.800 | 2.000 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.900 | |
| | Torsk | 41.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.100 | |
| | **Total | 61.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.600 | |
| | 5 | Ansjos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | | Krabbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | Hålsing | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Taskekrabbe | | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Kulmule | | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Tunge | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| Blæksprutte | | 400 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
| Alm. fjæsing | | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 |
| Skrubbe | | 900 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| Torsk | | 200 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
| Sardin | | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
| Slethvarre | | 1.500 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 |
| Pighvarre | | 3.100 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 |
| Sperling | | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 |
| Hvilling | | 1.400 | 2.000 | 0 | 200 | 3.300 | 600 | 3.200 | 0 | 2.100 | 0 | 400 | 0 | 100 | 13.300 |
| Mulle | | 15.000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.500 |
| Rødspætte | | 12.500 | 0 | 7.700 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 |
| Grå knurhane | | 2.200 | 3.500 | 100 | 300 | 14.600 | 2.200 | 200 | 0 | 800 | 0 | 300 | 0 | 0 | 24.200 |
| Ising | | 17.400 | 400 | 5.800 | 0 | 500 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.800 |
| Alm. hestemakrel | | 6.400 | 11.000 | 200 | 0 | 0 | 1.100 | 9.600 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.500 |
| Makrel | | 9.100 | 2.600 | 400 | 0 | 1.200 | 18.000 | 6.000 | 0 | 2.700 | 0 | 500 | 0 | 100 | 40.600 |
| Rød Knurhane | | 87.600 | 0 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.700 |
| Sild | | 2.900 | 13.000 | 0 | 0 | 41.300 | 19.600 | 39.100 | 0 | 800 | 0 | 600 | 0 | 0 | 117.300 |
| Brisling | | 70.500 | 52.900 | 0 | 0 | 229.000 | 289.800 | 378.500 | 0 | 200 | 0 | 35.900 | 0 | 0 | 1.056.800 |
| Tobis | | 894.000 | 1.332.000 | 0 | 269.000 | 1.599.600 | 2.474.700 | 2.122.900 | 0 | 500.400 | 0 | 98.800 | 0 | 27.600 | 9.319.000 |
| **Total | | 1.132.600 | 1.420.000</ | | | | | | | | | | | | |

Tabel 4, fortsat. Landinger (dkk, afrundet til nærmeste 100), der ville have være berørt af de foreslåede tyske measures 1-5 fra 2005 til 2017 samt summen af disse. Desuden alle landinger med garnbåde i Measure 7.

| Measure | Art | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2005-2017 | |
|-------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----|
| 7 | Blåhaj | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| | Jomfruhammer | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| | Skærsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| | Skrubbe | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| | Grå knurhane | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| | Stenbider | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| | Rokkearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| | Havkattearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 500 | |
| | Mørksej | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 500 | |
| | Uspecificeret Art | 0 | 300 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | Sildehaj | 0 | 100 | 400 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | Gråhaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 | 0 | 1,100 | |
| | Mulle | 200 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | |
| | Lyssej | 0 | 900 | 0 | 0 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2,000 | |
| | Rød Knurhane | 400 | 1,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2,100 | |
| | Rødtunge | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3,900 | 1,400 | 100 | 400 | 6,200 | |
| | Helleflynder | 400 | 900 | 600 | 1,300 | 3,400 | 0 | 400 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 7,800 | |
| | Pighaj | 300 | 400 | 0 | 100 | 200 | 0 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | |
| | Alm. Hummer | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1,100 | 300 | 500 | 7,300 | 1,000 | 200 | 200 | 11,200 | |
| | Lange | 3,700 | 1,500 | 200 | 100 | 1,600 | 400 | 1,800 | 400 | 100 | 800 | 900 | 100 | 0 | 11,600 | |
| | Ising | 1,500 | 5,400 | 200 | 100 | 0 | 100 | 200 | 1,000 | 0 | 2,200 | 300 | 0 | 1,100 | 12,100 | |
| | Taskekrabbe | 1,300 | 3,500 | 1,000 | 200 | 100 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 8,700 | 9,800 | 3,900 | 29,100 | |
| | Kulmule | 100 | 29,700 | 2,700 | 6,000 | 6,900 | 300 | 4,200 | 2,900 | 1,100 | 3,600 | 400 | 0 | 0 | 57,900 | |
| | Krabbe | 1,200 | 1,300 | 2,100 | 4,300 | 5,600 | 7,100 | 16,000 | 10,800 | 5,400 | 20,500 | 3,500 | 0 | 0 | 77,800 | |
| | Havtaske | 3,700 | 2,000 | 3,600 | 12,400 | 10,400 | 4,300 | 25,200 | 4,500 | 2,300 | 50,400 | 23,800 | 4,300 | 800 | 147,700 | |
| | Slethvarre | 2,000 | 4,200 | 4,100 | 6,800 | 6,300 | 2,800 | 18,000 | 7,200 | 4,100 | 89,700 | 20,900 | 3,500 | 2,500 | 172,100 | |
| | Tunge | 97,900 | 308,000 | 61,300 | 11,500 | 13,900 | 19,300 | 7,000 | 6,800 | 0 | 72,900 | 89,700 | 9,600 | 4,700 | 702,600 | |
| | Torsk | 83,000 | 115,200 | 29,100 | 100 | 57,000 | 48,300 | 106,500 | 70,300 | 12,000 | 68,100 | 65,700 | 49,800 | 9,200 | 714,300 | |
| | Rødspætte | 3,200 | 4,100 | 2,900 | 3,800 | 6,300 | 5,000 | 49,000 | 59,000 | 6,800 | 1,435,000 | 415,900 | 28,300 | 30,200 | 2,049,500 | |
| | Pighvarre | 69,400 | 92,600 | 92,300 | 207,900 | 256,700 | 110,900 | 527,300 | 301,500 | 133,100 | 618,400 | 212,600 | 246,800 | 36,100 | 2,905,600 | |
| | **Total | 269,000 | 573,100 | 201,000 | 254,800 | 370,800 | 199,600 | 765,300 | 465,400 | 166,100 | 2,374,100 | 845,300 | 352,800 | 89,100 | 6,926,400 | |
| | Alle Measures (sum) | Blåhaj | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | Skærsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Panserulsk | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| Stenbider | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Rokkearter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Havkattearter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 500 | |
| Mørksej | | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 500 | |
| Hålsing | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 600 | |
| Uspecificeret Art | | 0 | 300 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| Gråhaj | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 | 0 | 1,100 | |
| Sildehaj | | 200 | 100 | 400 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | |
| Lyssej | | 0 | 900 | 0 | 0 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2,000 | |
| Alm. fjæsing | | 2,500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | |
| Blæksprutte | | 1,100 | 800 | 800 | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1,400 | 100 | 5,000 | |
| Sardin | | 0 | 1,900 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | |
| Rødtunge | | 800 | 400 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 0 | 0 | 3,900 | 1,400 | 100 | 400 | 7,400 | |
| Helleflynder | | 500 | 900 | 600 | 1,300 | 3,400 | 0 | 400 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 7,900 | |
| Sperling | | 8,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,100 | |
| Pighaj | | 300 | 400 | 0 | 100 | 200 | 0 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | |
| Skrubbe | | 3,900 | 1,300 | 2,000 | 900 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,700 | |
| Alm. Hummer | | 300 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1,100 | 300 | 500 | 7,300 | 1,000 | 200 | 200 | 11,300 | |
| Lange | | 4,200 | 1,500 | 200 | 100 | 1,600 | 500 | 1,800 | 400 | 100 | 800 | 900 | 100 | 0 | 12,200 | |
| Mulle | | 25,700 | 1,000 | 2,400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,200 | |
| Taskekrabbe | | 2,000 | 3,800 | 1,300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 8,700 | 9,800 | 3,900 | 30,500 | |
| Ansjos | | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 4,700 | 0 | 43,600 | |
| Hvilling | | 3,800 | 8,200 | 300 | 200 | 4,100 | 900 | 5,200 | 0 | 4,700 | 0 | 7,500 | 1,400 | 9,500 | 45,800 | |
| Jomfruhammer | | 2,100 | 1,300 | 49,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,200 | |
| Kulmule | | 1,600 | 29,900 | 3,100 | 6,000 | 6,900 | 300 | 4,200 | 2,900 | 1,100 | 3,600 | 400 | 0 | 0 | 60,000 | |
| Alm. hestemakrel | | 26,000 | 15,100 | 6,100 | 0 | 0 | 1,100 | 11,200 | 0 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,100 | |
| Krabbe | | 1,700 | 1,500 | 2,100 | 4,400 | 5,600 | 7,200 | 16,200 | 10,900 | 5,400 | 20,500 | 3,500 | 0 | 0 | 79,000 | |
| Grå knurhane | | 7,000 | 21,900 | 400 | 800 | 15,400 | 2,300 | 400 | 100 | 33,100 | 0 | 4,700 | 200 | 1,100 | 87,400 | |
| Ising | | 67,500 | 23,300 | 16,900 | 2,100 | 4,700 | 1,800 | 3,000 | 1,000 | 0 | 2,200 | 700 | 300 | 1,400 | 124,900 | |
| Ikke Oplyst art | | 128,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,200 | |
| Havtaske | 3,700 | 2,000 | 3,600 | 12,400 | 10,400 | 4,300 | 25,200 | 4,500 | 2,300 | 50,400 | 23,800 | 4,300 | 800 | 147,700 | | |
| Slethvarre | 10,600 | 8,800 | 5,800 | 8,700 | 11,900 | 2,900 | 18,100 | 7,300 | 4,100 | 89,700 | 20,900 | 3,500 | 2,500 | 194,800 | | |
| Makrel | 23,600 | 8,700 | 700 | 1,400 | 1,400 | 18,800 | 22,400 | 0 | 113,700 | 0 | 6,100 | 100 | 2,800 | 199,700 | | |
| Sild | 35,000 | 104,200 | 800 | 0 | 50,300 | 27,300 | 59,800 | 300 | 16,300 | 0 | 14,600 | 3,500 | 16,500 | 328,600 | | |
| Rød Knurhane | 307,600 | 11,900 | 53,000 | 50,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 15,900 | 0 | 400 | 0 | 100 | 439,900 | | |
| Hesterejer | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6,300 | 6,300 | 69,900 | 4,000 | 5,300 | 100,800 | 255,400 | 7,600 | 456,100 | | |
| Tunge | 132,100 | 312,400 | 68,200 | 13,600 | 17,800 | 21,200 | 7,000 | 6,800 | 0 | 72,900 | 89,700 | 9,600 | 4,700 | 756,000 | | |
| Torsk | 132,900 | 122,700 | 29,200 | 100 | 59,100 | 55,700 | 106,500 | 70,300 | 12,200 | 68,100 | 65,700 | 49,800 | 9,200 | 781,500 | | |
| Rødspætte | 118,900 | 142,400 | 32,000 | 44,200 | 32,900 | 5,800 | 49,800 | 60,000 | 6,800 | 1,435,000 | 415,900 | 28,300 | 30,200 | 2,402,200 | | |
| Pighvarre | 90,300 | 105,100 | 97,700 | 211,700 | 261,500 | 111,000 | 527,800 | 302,000 | 133,100 | 618,400 | 212,600 | 246,800 | 36,100 | 2,954,100 | | |
| Brisling | 505,400 | 457,200 | 7,300 | 0 | 288,700 | 484,900 | 569,800 | 0 | 70,200 | 0 | 797,300 | 47,700 | 835,200 | 4,063,700 | | |
| Tobis | 2,902,800 | 2,274,900 | 428,100 | 300,400 | 1,658,900 | 2,617,700 | 5,970,600 | 108,900 | 7,779,400 | 5,000 | 2,255,100 | 438,800 | 255,500 | 26,996,100 | | |
| **Total | 4,551,400 | 3,665,900 | 816,300 | 660,200 | 2,438,300 | 3,371,500 | 7,415,700 | 646,400 | 8,216,800 | 2,384,500 | 4,038,900 | 1,100,200 | 1,255,900 | 40,562,000 | | |

Tabel 5. Seneste dato hvor en dansk-registreret fiskebåd viste fiskeriaktivitet i hvert af de fire tyske Natura 2000 områder, samt i de 6 tyske measures.

| Område | Dato for seneste fiskeriaktivitet |
|-----------------------------|--|
| <i>Amrum Bank</i> | 30/06-2018 |
| <i>Borkum Reef Ground</i> | 17/06-2018 |
| <i>Eastern German Bight</i> | 28/07-2018 |
| <i>Sylt Outer Reef</i> | 14/07-2018 |
| <i>Measure 1</i> | 30/06-2018 |
| <i>Measure 2</i> | 30/06-2018 |
| <i>Measure 3</i> | 20/05-2010 |
| <i>Measure 4</i> | 27/07-2010 |
| <i>Measure 5</i> | 17/06-2018 |
| <i>Measure 7</i> | 06/07-2018 |