

Bilag 1

Liste over lægemidler til genordination ved behandlerfarmaceut

Generelle bemærkninger:

For det enkelte præparat kan der gøre sig specielle forhold gældende, hvilket vil fremgå af bemærkningsfeltet på listen. Herudover henvises til Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning nr. XX af XX:XX:XX for behandlerfarmaceuters genordination.

Lægemidler der kan genordineres af behandlerfarmaceuter:

ATC gruppe	Præparat/gruppe	Indikation	Bemærkning
A02BC	Protonpumpehæmmere	GI reflux	Enkelte præparater findes i håndkøb.
A07EC	Aminosalicylsyrer og analoger	Forebyggende behandling af colitis ulcerosa	Kun til patienter i stabil monoterapi behandling
A10AB	Insuliner og analoger, hurtigt virkende	Insulinbehandlet type 1 og type 2 diabetes.	
A10AC	Insuliner og analoger, intermediært virkende		
A10AD	Insuliner, kombinationer		
C01CA24	Adrenalin	Anafylaksi beredskab	Kun injektions-pen til selvadministration
	Antihypertensiva:	Essentiel hypertension	For hele gruppen af antihypertensiva gælder: Kun til patienter i stabil behandling . Kun perorale præparater.
C03AA	1. Thiazider		
C03AB	2. Thiazider og kalium i kombination		
C03DA	3. Aldosteron antagonist		
C07AA	4. Non-selektive β -blokerende midler, usammensatte		
C07AB	5. β 1-selektive β -blokerende midler		
C07AG	6. α - og β -blokerende midler		

C07B	7. β -blokerende midler og thiazider i kombination		
C07C	8. β -blokerende midler og andre diuratika i kombination		
C08	9. Ca^{++} -antagonister		
C09AA	10. ACE hæmmere, usammensatte		
C09BA	11. ACE hæmmere og diuretika i kombination		
C09BB	12. ACE hæmmere og calciumantagonister i kombination		
C09CA	13. Angiotensin II antagonister, usammensatte.		
C09DA	14. Angiotensin II antagonister i kombination med diuretika		
C10AA	Statiner	Hyperkolesterolemie	Kun til patienter i stabil monoterapi behandling.
D07AB	Glukokortikoider til dermatologisk brug	Eksem Psoriasis	Kun gruppe II præparater. Kun til patienter i stabil vedligeholdelsesbehandling
G03A	Hormonale kontraktiva (P-piller)	Svangerskabsforebyggelse	Kun til kvinder i stabil behandling i mere end 1 år. Midler til postcoital kontraktion ("fortrydelsespiller") findes i håndkøb
M05BA	Bifosfonater	Postmenopausal osteoporose	Kun til patienter i stabil behandling Kun perorale præparater.
R01AD	Glukokortikoider, til nasal administration	Allergi/høsne	Enkelte præparater findes i håndkøb
R03AC	β -2-agonister, til inhalation	Astma, KOL	Kun til patienter i fast stabil behandling som ikke virker akut respiratorisk påvirkede.

			Kun ved fysisk fremmøde af patienten.
R03AK	β-2-agonister i kombination med glukokortikoid, til inhalation	Astma, KOL	Kun til patienter i fast stabil behandling som ikke virker akut respiratorisk påvirkede. Kun ved fysisk fremmøde af patienten.
R03BA	Glukokortikoider, til inhalation	Astma, KOL	Kun til patienter i fast stabil behandling som ikke virker akut respiratorisk påvirkede. Kun ved fysisk fremmøde af patienten.