



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Klima- Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
27. november

J nr. 2019-1653

Klima- Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 26. november 2019 stillet mig følgende spørgsmål 13 til L 39, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Thomas Danielsen (V), Morten Messerschmidt (DF) og Orla Østerby (KF).

Spørgsmål 13

Vil ministeren redegøre for, om ministeren ønsker at give anlæggene fleksibilitet i den forstand, at hvis produktionen et kalenderår ligger under den i tilsagnet fastlagte årsnorm, kan den resterende mængde op til årsnormen overføres til det efterfølgende år?

Svar

Som nævnt i besvarelsen af spørgsmål 1 til L 39 er det vigtigt, at der både varetages et hensyn til budgetsikkerheden og et hensyn til størrelsen af de samlede støtteomkostninger. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt, at give mulighed for at overføre uforbrugte dele af årsnormen til efterfølgende år. Endvidere vil en overførselsmulighed give mulighed for en utilsigtet tilskudsspekulation.

Derfor er der ikke lagt op til at ændre lovforslaget på dette punkt.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2809
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/1